## BP3500-DRB Лодочный прицеп

(EC0518TI)

Двухосный лодочный прицеп с тормозами на горячеоцинкованной сварной раме удобен и долговечен. Этот прицеп предназначен для повседневного использования, а также для тех, кому прицеп нужен только один или два раза в год. Подходит для всех наиболее распространенных моделей лодок.

При выборе прицепа учитывайте размеры и вес вашей лодки, включая двигатель, топливо и аксессуары.

А-образная рама и максимально низкий центр тяжести прицепа повышают устойчивость и безопасность при движении. Водонепроницаемые ступицы обеспечивают более длительный срок службы подшипников. Металлические крылья, устойчивые к наступлению позволяют более комфортно пользоваться прицепом. Усиленная фермой рама прицепа оснащена прочными крепежными проушинами для фиксации лодки. Прицеп оснащен регулируемой стойкой лебедки, которая позволяет регулировать лебедку в соответствии с размерами и формой лодки. Для более стабильной транспортировки гидроцикла лебедка прицепа оснащена двойными носовыми опорами. Лебедка с тормозом обеспечивает удобное и безопасное использование. Автоматически регулируемые боковые опоры помогают более устойчиво и прямо направлять лодку к прицепу. Прицеп оснащен водонепроницаемыми откидными светодиодными задними фонарями и водонепроницаемой системой электропроводки.

Улучшите свой прицеп с помощью аксессуаров, чтобы обеспечить максимальное удобство использования.



## Tehnilised andmed

Max paadi pikkus (m): 7.8

Raam:СварнаяTäismass (kg):3500Tühimass (kg):811Kandevõime (kg):2689Haagise pikkus (m):8.09Haagise laius (m):2.39

Sild: 2 x торсион

Pidurid: Да

Rehvid: 185 R14C 104N 5 x 112 M+S

## Standardvarustus

- Tugiratas
- Tugev kuumtsingitud keevisraam
- Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- Piduriga vints
- 3 paari automaatselt fikseeruvaid küljetugesid
- Kallutusmehhanism 3 kiilurulliga
- Veekindlad rummud
- Tugevad kinnitusaasad
- Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- Veekindlad LED ääretuled
- Ülespööratavad veekindlad LED tagatuled

